NÁVOD na PŘÍPRAVU GRAFIKY

TEX FLEX stěna vlna

Prezentační stěna – trubkový rám

Dostupné rozměry stěny

- 180
- 240
- 300

Pravidla přípravy grafických podkladů

- data připravit v měřítku 1:1
- 120 ppi (1:1), 1200ppi (1:10)
- CMYK
- formát PDF
- bez tiskových značek
- červenou linii po úpravách odstranit

Průvodce šablonou

- čistý rozměr grafiky bez SPADU
- sloučené vrstvy
- bez spadávek
- zkontrolujte pravidlo červené linie grafiky (secure area)
- na závěr odstraňte naznačené linie (červenou, modrou)
- v případě různých motivů pro přední a zadní stranu - označit soubor pro přední stranu FRONT a zadní stranu BACK

- **červená linie (secure line)** – bezpečnostní linie, **všechny hlavní prvky (logo, fotka, nápis, výrobek) musí být UVNITŘ**, prvky nesmějí přesáhnout červenou linku
- **modrá linie (project line)** – linie oblasti celé grafiky – **prostor pro pozadí**, které přesahuje červenou linii

Prezentační stěna	Rozměr stěny (cm)	Rozměr balení (cm)	Váha (kg)
VLNA	šířka x výška x hloubka	šířka x výška x hloubka	Baleno v kufru
Tex Flex stěna vlna 180	180 x 228 x 50	130 x 30 x 22	13 kg
Tex Flex stěna vlna 240	240 x 228 x 50	130 x 30 x 22	14 kg
Tex Flex stěna vlna 300	300 x 228 x 50	130 x 30 x 22	15 kg

V nesnázích kontaktujte naši zákaznickou podporu

www.topadvert.cz | 840 800 600 | obchod@topadvert.cz

front

2510 x 2400 [mm]

1:10 - 120 ppi

back

2510 x 2400 [mm]

1:10 - 120 ppi